BRIGHTBOX Single

Een compacte lichtwand voor jouw merk



Draagtas inbegrepen | Enkelzijdig verlicht

Een slanke lichtwand voor winkels, showrooms en beurzen. Het aluminium profiel van 65 mm bouw je zonder gereedschap op. De LED-verlichting achter het doek laat jouw bedrukking opvallen. Het peesdoek is eenvoudig te vervangen bij een nieuwe campagne.

Beschikbare afmetingen

Breedte	Hoogte
85 cm	200 cm
100 cm	200 of 250 cm

Nominale formaten. De totale opbouwhoogte is iets groter.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX Double

Zichtbaar van twee kanten



Magnetisch koppelbaar | Enkel- of dubbelzijdig

Een dubbelzijdig verlichte display voor promoties, winkels en evenementen. Het aluminium profiel is 80 mm diep en monteer je zonder gereedschap. Via magnetische zijkanten en kunststof koppelingen verbind je meerdere displays. De bedrukte peesdoeken zijn snel te verwisselen.

Beschikbare afmetingen

Breedte	Hoogte
100 cm	200 cm
100 cm	250 cm

Bij enkelzijdig gebruik is een apart block-out achterdoek nodig.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX XL

Een grote verlichte achterwand



Draagtas inbegrepen | Enkel- of dubbelzijdig

Geef jouw beursstand of showroom een opvallende verlichte achterwand. Het aluminium frame van 12 cm diep bouw je zonder gereedschap op. De transformator is ingebouwd en de aan-uitknop zit aan de zijkant. Het verwisselbare peesdoek houdt jouw presentatie actueel.

Beschikbare afmetingen

Breedte	Hoogte
300 cm	240 cm

Opbouw met twee personen aanbevolen. XL-wanden zijn onderling niet koppelbaar.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX Fold&Go

Uitklappen, doek plaatsen en aanzetten



Opvouwbaar frame | Draagtas inbegrepen

Deze opvouwbare lichtwand is snel klaar voor een beurs, winkelactie of evenement. Klap het frame uit en zet de middensteun vast. Plaats vervolgens het peesdoek in het aluminium profiel van 85 mm. De ingebouwde LED-verlichting maakt enkelzijdige of dubbelzijdige presentatie mogelijk.

Beschikbare afmetingen

Breedte	Hoogte
100 cm	200 cm

Totale opbouwmaat: 100 x 202,5 cm; voetdiepte 40 cm.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX Counter

Een verlichte balie als ontvangstpunt



Zwart tafelblad | Koppelbare zijkanten

Ontvang bezoekers aan een balie met een verlichte merkpresentatie. Het aluminium frame zet je zonder gereedschap in elkaar. De bedrukking met siliconenpees is eenvoudig te wisselen voor een nieuwe actie. Combineer de balie met een Brightbox-wand voor een complete presentatie.

Beschikbare afmetingen

Onderdeel	Breedte x hoogte / diepte
Doek / zichtvlak	100 x 100 cm
Totale opbouw	100 x 103 cm / 40 cm diep

Geschikt voor enkel- of dubbelzijdig gebruik.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX Counter Fold&Go

De verlichte balie die je uitklapt



Opvouwbaar | Enkel- of dubbelzijdig verlicht

Een compacte balie voor wie snel wil opbouwen en weer inpakken. Het vouwbare frame klap je uit voor gebruik op beurzen en promotiedagen. De LED-verlichting laat jouw verwisselbare peesdoek opvallen. Combineer deze balie met de Brightbox Fold&Go; voor een bijpassende set.

Beschikbare afmetingen

Onderdeel	Breedte x hoogte / diepte
Nominaal doekformaat	100 x 100 cm
Totale opbouw	100 x 102,5 cm / 40 cm diep

Werkelijk zichtvlak: 99,3 x 99,3 cm.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie

BRIGHTBOX Pro Flex Wall

Van lichtwand naar complete beursstand



Modulair systeem | Trolley inbegrepen

Bouw een verlichte presentatie die meegroeit met jouw beursstand. Het aluminium profiel van 120 mm combineert dubbelzijdige LED-verlichting met verwisselbare peesdoeken. Met extra frames en koppelingen maak je rechte wanden, hoekopstellingen en U-vormen. Het systeem monteer je zonder gereedschap en vervoer je in een versterkte tas met wielen.

Beschikbare afmetingen

Hoogte	Beschikbare breedtes
250 cm	100, 200, 300 en 600 cm
300 cm	100, 200, 300 en 600 cm

Maten zijn zichtmaten. Koppelingen en accessoires afstemmen op de standopstelling.

INSTRUCTIEFILM

> Bekijk montagefilm

Klik op de balk om de video online te bekijken.

Productbeeld: assortimentfoto | Bedrukking ter illustratie